



Prèleveur



Bloindicateurs  
(faune, flore)



Milieux aquatiques  
Environnements côtiers



Échantillonneurs  
passifs



Bassins et zones  
de production

## LE LABORATOIRE LABÉO

Pôle d'analyses et de recherche de Normandie

POUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE L'EAU

LABÉO vous propose grâce à ses domaines d'analyse et d'expertise variés et ses équipements techniques de pointe sur le cycle de l'eau :

### UNE PRESTATION GLOBALE

- > **Prélèvements** ©
- > **Microbiologie** : *E.coli*, Salmonelles, Streptocoques, Vibrions (*V. cholera*, *V. parahemolyticus*, *V. aestuarianus*, *V. splendidus*, etc.)
- > **Physico-chimie** : paramètres de qualité du milieu (*oxygène dissous, nutriments, etc.*)
- > **Écotoxicologie** : tests *Vibrio fischerii*
- > **Virologie** : virus entériques (*norovirus I et II, rotavirus, Hépatite A*, etc.)
- > **Micropolluants minéraux** : métaux toxiques (*Mercurie, Plomb*, etc.).
- > **Micropolluants organiques** : *HAP, pesticides, etc.*

### DES ÉTUDES ET PROJETS R&D

Collaboration scientifique avec des partenaires régionaux et nationaux, universités, institutions, centres techniques, laboratoires de référence etc.

### DES ANALYSES SOUS ACCRÉDITATION



ACCRÉDITATIONS N°1-5684 et N°1-6185  
PORTÉE DISPONIBLE SUR [WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

### VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS TECHNIQUES :

- > **Virginie DIEULEVEUX** : Chef des services Microbiologie et Biologie moléculaire Alimentation, Eaux et Environnement - Site LABÉO Frank Duncombe  
Mail : [virginie.dieuleveux@laboratoire-labeo.fr](mailto:virginie.dieuleveux@laboratoire-labeo.fr) - Tél. 02 31 47 19 10
- > **Stéphane LE GLATIN** : Directeur Adjoint du Pôle Environnement LABÉO  
Chef de service Chimie générale - Site LABÉO Manche  
Mail : [stephane.leglatin@laboratoire-labeo.fr](mailto:stephane.leglatin@laboratoire-labeo.fr) - Tél. 02 33 75 63 08
- > **Dominique PÉRU** : Chef de service Micropolluants - Site LABÉO Frank Duncombe  
Mail : [dominique.peru@laboratoire-labeo.fr](mailto:dominique.peru@laboratoire-labeo.fr) - Tél. 02 31 47 19 19